

**CASAMBI** linked to  
Introduction to wireless lighting control

**Helvar**

## CASAMBI とは？

Casambi は、スマートフォンやタブレットを利用して Bluetooth®接続で照明のコントロールが可能な”無線制御ツール”です。


既存の照明器具に専用の機器を接続するだけで簡単に無線化することができます。

### <Casambi で出来ること>

- ・シーンの登録 / 再生
- ・時間で変化させるシーケンスの設定
- ・センサーとの連動
- ・タイマー設定

その他にも、顧客のあらゆるニーズに対応可能な制御オプションを提供します。

## 取扱製品



■ CBU-DCS  
Bluetooth controllable  
DALI controller  
寸法 : W36.3×H40.4×D14 (mm)  
機能 : DALI ゲートウェイ



■ CBU-A2D  
Bluetooth controllable  
2ch 0-10V/DALI controller  
寸法 : W26×H76×D23 (mm)  
機能 : DALI 機器無線化



■ CBU-TED  
Bluetooth controllable  
dimmer  
寸法 : W36.3×H40.4×D14 (mm)  
機能 : 逆位相調光




■ CBU-PWM4  
Bluetooth controllable  
4ch PWM dimmer  
寸法 : W30×H72.6×D18 (mm)  
機能 : 定電圧調光

※PWM 信号出力機器ではありません



■ Xpress Interface  
寸法 : W90×H90×D12 (mm)  
機能 : 無線スイッチ  
カラーはホワイト / ブラックの 2 種  
4 シーン + 調光 up/down + マルチボタン

# Helvar × CASAMBI システム構成




Helvar の” Imagine Router System” は  
エネルギー効率の高いオフィスから、世界的に有名な建築施設まで  
あらゆる規模に対応可能な拡張性に優れたシステムです。

〈Helvar Imagine Router System で出来ること〉

- ・ DALI 個別制御 / グループ制御
- ・ サーカディアンリズムに準じたシーンの移り変わり
- ・ タイマー / スケジュール制御
- ・ 照明の状態監視
- ・ BACnet 通信 他

さらに DALI ゲートウェイを通して  
Casambi Mesh Network と連携することが可能です。

Casambi の無線制御は、配線工事が困難または定期的にレイアウト変更が  
必要な場面において力を発揮します。



Casambi は、季節の変化や用途に応じて  
ユーザー自身がモバイルデバイスを通して  
直感操作で設定を変更することが可能です。  
専門的な知識は必要ありません。

簡単で自由な無線制御は  
ユーザーレベルでの照明制御へのアクセスを可能にし、  
Well-being を促進します。

私たちは、柔軟で拡張性に優れた照明制御システムで  
快適な空間を提供します。

*freedom in lighting*



ヘルパージャパン  
株式会社レイオス

Rayos  
Japan

〒150-0001  
東京都渋谷区神宮前2-9-11  
シオバラ外苑ビル2F

TEL : 03-6438-0488  
FAX : 03-6438-0489  
Mail : rayos@rayos.jp  
[https : //www.rayos.jp](https://www.rayos.jp)